

DOKUMENTÁLT BETEGFELVILÁGOSÍTÁS

Diagnosztikus húgycső és húgyhólyagtükrözés

A beteg adatai:

Név:

Születési név:.....

Születési idő:

TAJ: Lakcím:.....

A kezelés tervezett időpontja:


.....

Kedves Betegünk, panaszai a húgycső, vagy a húgyhólyag megbetegedésére utalnak. Emiatt tükrözéses vizsgálatot javasolunk. Ez az optikus vizsgálóeszköz lehetővé teszi, a húgycső és a hólyag alapos áttekintését.

A beavatkozás előtt az orvos megbeszéli Önnel a beavatkozás szükségességét, kivitelezésének módját. Ahhoz, hogy a tervezett vizsgálathoz belegyezését tudja adni, szükséges az alábbiakban felsorolt esetleges szövődmények, nem kívánatos következmények ismerete. Ez a betegfelvilágosítási lap orvosával történő megbeszélést segíti elő és a fontosabb pontok írásos dokumentációja.

A tükrözés menete: Nőbeteg esetén az eszköz az egyenes húgycsővön keresztül általában könnyedén a hólyagba vezethető, különösebb fájdalommal nem jár. Férfiaknál a hosszabb és kanyargósabb húgycső miatt a vizsgálat némi kényelmetlenséggel jár együtt. A beavatkozás előkészítése során a húgycső külső nyílásának környékét megfelelően csíramentesítjük. A vizsgálat előtt síkosító anyagot fecskendezünk a húgycsőbe, melynek fájdalomcsillapító és fertőtlenítő hatása is van. Néhány perc várakozás után az optikus eszközt szemkontroll mellett vezetjük a húgycsővön keresztül a húgyhólyagba. A bevezetés során teljes hosszában áttekintjük a húgycsővet, majd folyadékkal történő feltöltést követően a hólyagot vizsgáljuk meg. A húgycső, hólyag áttekintése során számos kóros eltérést találhatunk (húgycsőszűkület, hólyagdaganat, gyulladós elváltozás, hólyagkő, fejlődési rendellenesség). A vizsgálat általában néhány percig tart.

Milyen szövődményekkel kell számolni? Szövődmények ritkán jelentkeznek. Amennyiben az Ön kísérőbetegségei (vérálvadási zavarok, vese,- illetve húgyúti gyulladások) a beavatkozás veszélyeit növelik, ezek kockázatát Önnel a vizsgálat előtt megbeszéljük. A tükrözést követő órákban és napokban, a nyálkahártya felületes sérülése miatt a vizelet kellemetlen, esetenként fájdalmas lehet, vizelete véressé válhat. Ezek a jelenségek önmagukban nem kóros elváltozások. A beavatkozás során előfordulhat a húgycső,- és a hólyagfal oly mértékű sérülése (kilyukadása) amely nagyon ritkán műtéti ellátást igényelhet. Vesemedencegyulladás, férfiaknál prosztatata,- vagy mellékheregyulladás szintén nagyon ritka. Ezek gyógyszeres kezelést igényelnek. Egyoldali heregyulladás esetén a nemzőképesség megtartott, amennyiben az ellenoldali here működése ép. Kétoldali mellékheregyulladás, mely nemzőképtelenséghez vezethet rendkívül ritkán fordul elő. A hólyagtükrözés következtében a későbbiekben ritkán húgycsőszűkület is kialakulhat.



Minden fent megnevezett szövődmény további kezelést tehet szükségessé, adott esetben műtéti feltárássra is sor kerülhet.

KÉRJÜK FELTÉTLENÜL VEGYE FIGYELEMBE! A vizsgálat után fogyasszon bőven folyadékot, a hólyagban és a húgycsőben keletkező mikrosérülések által okozott panaszok mielőbbi megszüntetése céljából. Feltétlenül értesítse orvosát, ha a vizsgálatot követően spontán vizelésre képtelen, ha vizeléskor csillapíthatatlan fájdalmi jelentkeznek, ha húgycsövéből tartós vérzést észlel, ha csillapíthatatlan fájdalmi vannak, vagy láza jelentkezik. Kérdezze meg orvosát, hogy mikor dolgozhat, mikor fogyaszthat alkoholos italt, és mikor vehet részt újra a tömegközlekedésben.

Kérjük csak a felvilágosítás után töltsé ki és írja alá!

A tervezett beavatkozásról dr..... kielégítő mértékben felvilágosított. Minden számomra lényegesnek tűnő kérdést alkalmam volt feltenni, azokra kielégítő, érthető válaszokat kaptam. Felvilágosítást kaptam a beavatkozás kockázatairól, szövődményeiről. Azokat tudomásul veszem. Tudomásul veszem, hogy az orvostudomány és a sebészet nem egzakt tudomány, a beavatkozás eredménye előre nem garantálható és, hogy a szakszerű kezelés ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények, melyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják. Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a kezelőorvossal nem közölt, vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, eltérések fennállása. Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott vizsgálatot visszautasítani, illetve jelen beleegyező nyilatkozatomat a beavatkozás előtt írásban bármikor visszavonhatom. Kijelentem, hogy a visszautasítás következtében állapotomban bekövetkező változásokért, szövődményekért, gyógyeredmény alakulásáért orvosaimat felelősség nem terheli.

Siklós,

.....

orvos aláírása

p.h.

.....

beteg aláírása

Abban az esetben, ha a beteg a tervezett beavatkozást visszautasítja: A beteg a megfelelő orvosi felvilágosítás ellenére a tervezett beavatkozást visszautasítja. Az ebből adódó esetleges következményekről tudomása van, azokról megfelelő felvilágosítást kapott.

Siklós,

.....

orvos aláírása

p.h.

.....

beteg aláírása